



Department für  
Nachhaltige Agrarsysteme

# Die häufigsten Schafrassen in Österreich

Kleintierkunde 2005

W. Zollitsch

## Fleisch- und Mutterschafe

Kleintierkunde 2005

W. Zollitsch

## Bergschaf (2)

- zahlenmäßig wichtigste Rasse in Österreich
- bei extensiver Wirtschaftsweise und als Mutterschaf für Gebrauchskreuzung
- **Rassebeschreibung:**  
Ramskopf, breite Hängeohren, grobe Wolle. Hornlos, asaisonal, relativ spätreif. Hoher Anteil an Mehrlingsgeburten, >1,5 - 2,5 Lämmer/Lammung  
LM: ♀ 60-75 kg, ♂ 80-100 kg

## Juraschaf (2)

- synonym: Schwarzbraunes Bergschaf (SBS)
- zweitwichtigste Rasse in der Schweiz
- in Österreich eher Liebhaber-Zucht
- **Rassebeschreibung:**  
leichter Ramskopf, Ohren waagrecht (typisch!), **saisonal mit langer Brunstsaison**, hornlos, sehr fruchtbar, Ø 1,7 Lämmer  
LM: ♀ 65-90 kg, ♂ 90-120 kg

## Texel (2)

- Bock meist als Vatertier für Fleischlämmerproduktion
- in Reinzucht Neigung zu Schweregeburten
- vor allem für Gebrauchskreuzungen („C-Bock“)
- **Rassebeschreibung:**  
Unbewollter Kopf (Dreiecksform), kurze stehende Ohren, kurzbeinig, gute Keulenbemuskelung. Hornlos, saisonal, frühreif, Ø 1,8 Lämmer  
LM: ♀ 70-90 kg, ♂ 110-140 kg

## Schwarzköpfiges Fleischschaf (2)

- synonym: Schwarzkopfschaf
- durch Einkreuzung englischer Rassen (v.a. Hampshire, Oxford) in Landrasse entstanden
- **Rassebeschreibung:**  
Stirnbewollung (Unterschied zu Suffolk), schwarzer Kopf, schwarze Beine, feinwollig, gute Keulenbemuskelung. Hornlos, saisonal, (aber lange Brunstsaison), frühreif, Ø 1,2-1,7 Lämmer  
LM: ♀ 70-90 kg, ♂ 110-135 kg

## Suffolk (2)

- Englische Fleischrasse
- relativ hohe Ansprüche an Ernährung
- **Rassebeschreibung:**  
Unbewollter Kopf, Ohren etwas hängend, Wolle weiß, gut bemuskelt. Beine, Kopf, Schleimhäute und Klauen sind schwarz. Hornlos, saisonal, frühreif, Ø 1,4 Lämmer  
LM: ♀ 70-90 kg, ♂ 110-140 kg

## Merinolandschaf (2)

- im 18 Jh. vor allem zur Veredelung von Landschafzuchten in Süddeutschland verwendet
- spätere Einkreuzungen führten zum „Württembergischer“ Schaf – durch jetzigen Namen ersetzt
- **Rassebeschreibung:**  
Stirn bewollt, leicht nach vorne hängende Ohren. Hornlos, asaisonal, frühreif, Ø 2,1 Lämmer  
LM: ♀ 80-90 kg, ♂ 120-140 kg

## Merinofleischschaf (2)

- aus deutschen Merinos unter Einkreuzung französischer Merino-Kammwollschafe und englischer Fleischrassen entstanden
- Wolle und Fleisch waren im Zuchtziel gleich gewichtet
- **Rassebeschreibung:**  
Reinweiß (auch Gesichtshaut), Beine bis Karpal- bzw. Tarsalgelenken bewollt. Hornlos, asaisonal, frühreif, Ø 1,5-2,2 Lämmer  
LM: ♀ 75-85 kg, ♂ 120-140 kg

## Ile de France (2)

- in der ersten Hälfte des 19. Jh. Aus englischen Rassen entstanden
- in Österreich regional; insgesamt geringe Bedeutung
- gute Fleischrasse mit hohem Anteil an wertvollen Teilstücken
- **Rassebeschreibung:**  
Großbrahmig, grobknochig, Stehohren, gut ausgeprägte Keulenbemuskulung, Hals kurz und dick. Hornlos, asaisonal, frühreif, Ø 1,6 Lämmer  
LM: ♀ 70-90 kg, ♂ 110-150 kg

# Milchschafe

Kleintierkunde 2005

W. Zollitsch

## Ostfriesisches Milchschaaf (2)

- Milchleistung 550-650 kg/Jahr (5,5,-6% Fett), Einzeltiere > 1400kg mit über 6 % Fett
- Laktationsdauer ca. 240 Tage (max. 270 Tage)
- **hohe Ansprüche** an Umwelt und Betreuung (sensibel)
- geringere Herdentrieb als andere Schafrassen
- **Rassebeschreibung:**  
Lange, schmale nach vorn gerichtete Ohren. Langer, dünner und unbewollter Schwanz, "Umsatztyp". Langwollig, weiß (aber auch schwarze Tiere), hornlos, saisonal, frühreif (zuchtreif ab 7 Monaten, erste Lammung mit 12 Monaten), hohe Fruchtbarkeit, Ø 2,3 Lämmer (mehr Drillinge als Einlinge)  
LM: ♀ 80-100 kg, ♂ 110-130 kg

Kleintierkunde 2005

W. Zollitsch

## Lacaune (2)

- südfranzösische Milchschafrasse (Roquefort)
- in Österreich als zweite Milchschafrasse im Aufbau
- kürzere Laktationsdauer (ca. 5 Monate) und daher
- geringere Milchmengenleistung als ostfries. Milchschafrasse (ca. 250 kg)
- höherer Gehalt an Milch Inhaltsstoffen (bis zu 8% Fett)

- **Rassebeschreibung:**

Schlichtwollig, weiß bis gelblich, schmaler Kopf. Bauch, Beine und Unterseite des Halses unbewollt. "Umsatztyp", hornlos, asaisonal, gute Fruchtbarkeit, Ø 1,5 Lämmer

LM: ♀ 55-75 kg, ♂ 80-100 kg

## Gefährdete Rassen

## Tiroler Steinschaf (2)

- älteste Tiroler Schafrasse
- wurde wegen sehr guter Fruchtbarkeit in das österreichische und deutsche Bergschaf eingekreuzt
- steht dem ausgestorbenen Zaupelschaf nahe
- ursprünglich über ganz Österreich, S-Deutschland und N-Italien verbreitet; seit Nachkriegszeit starker Rückgang
- heute: engagierte Züchter, eigene Zuchtvereine
- **Rassebeschreibung:**  
Großrahmig, kleiner Kopf, relativ geradliniges Profil. Asaisonal. Kurze, spitze, seitlich abstehende Ohren. Böcke behort, weibliche Tiere hornlos. Rein weiße, graue mit schwarzem Kopf und auch rein schwarze Tiere. Seidig glänzende Schlichtwolle mit größerem Oberhaar und feinerem Unterhaar.  
LM: ♀ 70-85 kg, ♂ 80-100 kg

Kleintierkunde 2005

W. Zollitsch

## Kärntner Brillenschaf (2)

- Ursprung in Kärnten
- aus einer Kreuzung des alten Landschafes mit dem Bergamasker Schaf und Paduaner Schaf
- größere Tierbestände auch in Bayern und Slowenien
- **Rassebeschreibung:**  
Mittelgroßes, langbeiniges Schaf. Langer Kopf mit stark gewölbtem, schmalem Nasenrücken. Lange fleischige Hängeohren. Ohrenspitzen und Umgebung der Augen schwarz. Schlichtwollig, hornlos, asaisonal, frühreif.  
Ø 1,8 Lämmer  
LM: ♀ 60-70 kg, ♂ 80-100 kg

Kleintierkunde 2005

W. Zollitsch

## Zackelschaf (2)

- alte Rasse des pannonischen Raumes (Ungarn)
- Liebhaber-/Erhaltungszucht
- **Rassebeschreibung:**  
Klein und zierlich. Lang herabhängendes Vlies. Extrem scheu (flüchtet immer!). Gehörnt: lange, korkenzieherartig gedrehte, V-förmig auseinander laufende Hörner.  
Gute Fruchtbarkeit, saisonal.  
LM: ♀ 40-45 kg, ♂ 55-65 kg

## Weitere Quellen

- Fotos von Nutzierrassen auf der Homepage des Institutes für Nutztierwissenschaften  
<http://www.nas.boku.ac.at/1152.html>
- Sambras, H. 2001. Atlas der Nutzierrassen. Verlag Eugen Ulmer.
- Schaf- und Ziegenrassen  
<http://www.aid.de/landwirtschaft/tierspezial/schafziegen/>
- NÖ Landesverband für Schafe und Ziegen <http://www.schafundziege.at/>